

УТВЕРЖДАЮ
Вр.и.о.директора
МБОУ «СОШ № 1»

Н.А.Чурашова

«08» августа 2024г.

АКТ
проверки состояния технологического оборудования и
санитарно-эпидемиологического состояния пищеблока СОШ № 1

Комиссией в составе заместителя директора по АХР Маевой А.Ю., инжкнера по ОТ и ТБ Трефилова А.А., заведующей пищеблоком Двоглазовой И.В., фельдшера школы Саваниной Е.В. произведена проверка состояния технологического оборудования и санитарно-эпидемиологического состояния пищеблока школы. В результате проверки выявлено:

1. Пищеблок оснащен холодильным и технологическим оборудованием:

- электроплиты – 3
- жарочный шкаф – 1
- мармит – 1
- водонагреватель (при наличии) - нет
- электромясорубка – 1
- морозильный ларь – 2
- холодильник бытовой – 2
- весы (перечислить все оборудование) – 4
- протирачная машина - 1

Все установленное электрооборудование заземлено, имеются протоколы замеров сопротивления изоляции проводов, цепей «фаза-нуль», проверки металлосвязи и сопротивления заземления.

Оборудование находится в исправном состоянии.

2. Столы для разделки мяса, кондитерские столы и обработки продуктов обиты железом, ножки столов, стеллажей также обиты железом на расстоянии 25 см от пола.
3. Продукты хранятся на стеллажах и поддонах. Имеется холодная и горячая вода. Над моечными ваннами имеются смесители.
4. Кухонной посуды и утвари в достаточном количестве. Вся посуда обрабатывается специальными моющими и дезинфицирующими средствами.
5. Работники пищеблока имеют санитарные книжки, медкомиссию проходят регулярно.
6. Вся посуда со сколами и трещинами изъята из обращения.
7. Для рубки мяса имеется специальная чурка на подставке, после рубки мяса чурка обрабатывается и натирается солью.
8. Пищеблок убирается регулярно, раз в месяц проводится санитарный день.

Пищеблок МБОУ «СОШ № 1» готов к новому учебному году.

Председатель комиссии,
Члены комиссии:

А.Ю. Маева
А.А.Трефилов
И.В. Двоглазова
Е.В. Саванина